

試験結果報告書

有限会社アクト農場 殿



株式会社

つくば分析センター

Tsukuba Analysis Center Co., Ltd.



〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106

計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号
ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)

試験報告書署名者 土橋 幸司



御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

記

受付年月日	2017年1月31日
受付番号	17000391-001
検体の名称	春菊
試験項目	200 農薬
試験方法	平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。
参考基準	食品、添加物等の規格基準・・・ しゅんぎく

試験結果

試験の結果、試験対象農薬は検出されませんでした。
(詳細は別紙報告書を参照のこと)

試験結果報告書

受付番号 17000391-001

報告日 2017年2月3日

有限会社アクト農場

殿



株式会社

つくば分析センター

Tsuksuba Analysis Center Co., Ltd.

〒305-0047 茨城県つくば市千現2丁目1-6
 TEL. 029(858)3100 / FAX. 029(858)3106
 計量証明事業登録(濃度) 茨城県第70号
 ISO/IEC17025 認定試験所(RTL03110)
 試験報告書署名者 土橋 幸司



受付年月日 2017年1月31日

検体の名称 春菊

御依頼のありました検体について、試験検査を行った結果を下記の通り御報告いたします。

試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試験項目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
1 EPN	検出せず	0.01	—	46 クロチアニジン	検出せず	0.1	10
2 アクリナトリン	検出せず	0.1	2	47 クロフェンテジン	検出せず	0.01	0.02
3 アジメスフロロン	検出せず	0.01	—	48 クロマフェノジド	検出せず	0.01	—
4 アセタミプリド	検出せず	0.1	10	49 クロメプロップ	検出せず	0.01	—
5 アセフェート	検出せず	0.1	6	50 クロリダゾン	検出せず	0.01	0.1
6 アゾキシストロビン	検出せず	0.1	30	51 クロルピリホス	検出せず	0.01	0.01
7 アトラジン	検出せず	0.01	0.02	52 クロルフェナビル	検出せず	0.1	20
8 アミスプロロム	検出せず	0.01	—	53 クロルプロファム(IPC)	検出せず	0.01	0.05
9 アラクロール	検出せず	0.01	—	54 クロロタロニル(TPN)	検出せず	0.1	6
10 イソウロン	検出せず	0.01	0.02	55 シアナジン	検出せず	0.01	0.05
11 イソキサチオン	検出せず	0.01	0.1	56 シアノホス(CYAP)	検出せず	0.01	0.05
12 イソプロカルブ	検出せず	0.01	—	57 ジウロン	検出せず	0.01	0.05
13 イソプロチオラン	検出せず	0.01	—	58 ジェトフェンカルブ	検出せず	0.1	5.0
14 イブロジオン	検出せず	0.1	5.0	59 ジクロシメット	検出せず	0.01	—
15 イプロベンホス (IBP)	検出せず	0.01	—	60 シクロプロトリン	検出せず	0.01	—
16 イマザキン	検出せず	0.01	0.05	61 ジクロベニル	検出せず	0.01	—
17 イミダクロプリド	検出せず	0.1	3	62 ジスルホトン	検出せず	0.05	0.5
18 イミベンコナゾール	検出せず	0.01	—	63 ジチオビル	検出せず	0.01	—
19 インダノファン	検出せず	0.01	—	64 シハロトリン	検出せず	0.05	0.5
20 インドキサカルブ	検出せず	0.01	—	65 シハロホップブチル	検出せず	0.01	—
21 ウニコナゾールP	検出せず	0.01	—	66 ジフェノコナゾール	検出せず	0.01	—
22 エスプロカルブ	検出せず	0.01	—	67 シフルトリン	検出せず	0.01	0.02
23 エチクロゼート	検出せず	0.01	—	68 シフルフェナミド	検出せず	0.01	—
24 エチプロール	検出せず	0.01	—	69 ジフルフェニカン	検出せず	0.01	—
25 エトキサゾール	検出せず	0.01	—	70 ジフルベンズロン	検出せず	0.1	1
26 エトキシスフロロン	検出せず	0.01	—	71 シプロコナゾール	検出せず	0.01	—
27 エトフェンブロックス	検出せず	0.01	—	72 シプロジニル	検出せず	0.1	50
28 エトベンザニド	検出せず	0.01	—	73 シペルメトリン	検出せず	0.1	5
29 オキサジアゾン	検出せず	0.01	—	74 シマジン(CAT)	検出せず	0.01	—
30 オキサジクロメホス	検出せず	0.01	—	75 シメコナゾール	検出せず	0.01	—
31 オキサミル	検出せず	0.01	—	76 ジメタメトリン	検出せず	0.01	—
32 オキシコナゾールフマル酸塩	検出せず	0.01	—	77 ジメテナミド	検出せず	0.01	—
33 オリサストロビン	検出せず	0.01	—	78 ジメトエート	検出せず	0.1	1
34 オリザリン	検出せず	0.01	—	79 ジメトモルフ	検出せず	0.01	—
35 カズサホス	検出せず	0.01	—	80 シメトリン	検出せず	0.01	—
36 カフェンストロール	検出せず	0.01	—	81 シラフルオフエン	検出せず	0.01	—
37 カルバリル(NAC)	検出せず	0.1	10	82 スビロジクロフェン	検出せず	0.01	—
38 カルフェントラゾンエチル	検出せず	0.01	0.1	83 ターバシル	検出せず	0.01	—
39 カルプロパミド	検出せず	0.01	—	84 ダイアジノン	検出せず	0.01	0.1
40 カルボスルファン	検出せず	0.1	1	85 ダイムロン	検出せず	0.01	—
41 キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル	検出せず	0.01	—	86 チアクロプリド	検出せず	0.01	—
42 キノクラミン(ACN)	検出せず	0.01	—	87 チアメトキサム	検出せず	0.1	3
43 キャプタン	検出せず	0.1	5	88 チオベンカルブ	検出せず	0.01	—
44 クミルロン	検出せず	0.01	—	89 チフェンスフロロンメチル	検出せず	0.01	—
45 クレソキシムメチル	検出せず	0.1	20	90 チフルザミド	検出せず	0.01	—

備考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。 残留基準：しゅんぎく 注) 可否の判断の際は官報等をご確認下さい。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未達を示します。
----	--

試 験 項 目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)	試 験 項 目	試験結果 (ppm)	定量下限値 (ppm)	基準値 (ppm)
91 デスメディファム	検出せず	0.01	—	146 プブロフェジン	検出せず	0.01	—
92 テトラコナゾール	検出せず	0.01	—	147 フラザスルフロシ	検出せず	0.01	0.02
93 テトラジホシ	検出せず	0.1	1	148 フラメトビル	検出せず	0.01	—
94 テニルクロール	検出せず	0.01	—	149 フルアクリピリム	検出せず	0.01	—
95 テブコナゾール	検出せず	0.01	—	150 フルオピコリド	検出せず	0.1	25
96 テブフェンピラド	検出せず	0.01	—	151 フルジオキソニル	検出せず	0.1	30
97 テブラロキシジム	検出せず	0.01	0.05	152 フルシトリネート	検出せず	0.01	0.05
98 テフルトリン	検出せず	0.05	0.5	153 フルトラニル	検出せず	0.01	—
99 テフルベンズロン	検出せず	0.01	—	154 フルバリネート	検出せず	0.01	—
100 デルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.05	0.5	155 フルフェノクスロン	検出せず	0.1	10
101 トリアジメホシ	検出せず	0.01	0.1	156 フルミオキサジン	検出せず	0.01	—
102 トリシクラゾール	検出せず	0.01	0.02	157 プレチラクロール	検出せず	0.01	—
103 トリフルミゾール	検出せず	0.01	—	158 プロクロラズ	検出せず	0.1	5
104 トリフルラリン	検出せず	0.01	0.05	159 プロシミドン	検出せず	0.1	5
105 トリフロキシストロビン	検出せず	0.01	—	160 プロスルホカルブ	検出せず	0.01	—
106 トリホリン	検出せず	0.1	2	161 プロチオホス	検出せず	0.01	—
107 トルクロホスメチル	検出せず	0.1	2.0	162 プロパルギット	検出せず	0.01	—
108 トルフェンピラド	検出せず	0.01	—	163 プロピコナゾール	検出せず	0.01	—
109 ナプロパミド	検出せず	0.01	—	164 プロピザミド	検出せず	0.03	0.3
110 ニテンピラム	検出せず	0.1	5	165 プロヒドロジヤスモン	検出せず	0.01	—
111 パクロブトラゾール	検出せず	0.01	—	166 プロフェノホス	検出せず	0.01	0.05
112 ビテルタノール	検出せず	0.01	0.05	167 プロベナゾール	検出せず	0.01	0.1
113 ビフェントリン	検出せず	0.01	—	168 プロマシル	検出せず	0.01	—
114 ビラクロストロビン	検出せず	0.01	—	169 プロメトリン	検出せず	0.01	0.05
115 ビラクロニル	検出せず	0.01	—	170 プロモブチド	検出せず	0.01	—
116 ビラゾキシフェン	検出せず	0.01	—	171 ヘキサコナゾール	検出せず	0.01	0.02
117 ビラゾスルフロシエチル	検出せず	0.01	—	172 ヘキシチアゾクス	検出せず	0.05	0.5
118 ビラフルフェンエチル	検出せず	0.01	—	173 ペルメトリン	検出せず	0.1	3.0
119 ビリダベン	検出せず	0.01	—	174 ペンシクロン	検出せず	0.01	—
120 ビリフタリド	検出せず	0.01	—	175 ペンシルフロシメチル	検出せず	0.01	—
121 ビリブチカルブ	検出せず	0.01	—	176 ペンチアバリカルブイソプロピル	検出せず	0.01	—
122 ビリプロキシフェン	検出せず	0.01	—	177 ペンチオビラド	検出せず	0.1	30
123 ビリミジフェン	検出せず	0.01	—	178 ペンディメタリン	検出せず	0.01	0.05
124 ビリミノバックメチル	検出せず	0.01	—	179 ペントキサゾン	検出せず	0.01	—
125 ビリミホスメチル	検出せず	0.1	1.0	180 ペンフラカルブ	検出せず	0.1	1
126 ビレトリン	検出せず	0.1	1	181 ペンフレセート	検出せず	0.01	—
127 ビロキロン	検出せず	0.01	—	182 ホサロン	検出せず	0.01	—
128 ファモキサドン	検出せず	0.01	—	183 ボスカリド	検出せず	0.1	40
129 フェナリモル	検出せず	0.05	0.5	184 ホスチアゼート	検出せず	0.01	0.1
130 フェニトロチオン(MEP)	検出せず	0.02	0.2	185 マラチオン	検出せず	0.01	—
131 フェノキサニル	検出せず	0.01	—	186 ミクロブタニル	検出せず	0.1	1
132 フェノチオカルブ	検出せず	0.01	—	187 メタミトロン	検出せず	0.01	—
133 フェノブカルブ(BPMC)	検出せず	0.03	0.3	188 メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.1	4
134 フェリムゾン	検出せず	0.01	—	189 メチダチオン(DMTP)	検出せず	0.01	0.1
135 フェンアミドン	検出せず	0.01	—	190 メトコナゾール	検出せず	0.01	—
136 フェンチオン(MPP)	検出せず	0.01	—	191 メトミノストロビン	検出せず	0.01	—
137 フェントエート(PAP)	検出せず	0.01	—	192 メトラクロール	検出せず	0.01	—
138 フェントラザミド	検出せず	0.01	—	193 メトリブジン	検出せず	0.01	—
139 フェンバレレート	検出せず	0.05	0.50	194 メバニピリム	検出せず	0.01	—
140 フェンビロキシメート	検出せず	0.01	—	195 メフェナセツト	検出せず	0.01	—
141 フェンブコナゾール	検出せず	0.01	—	196 メブロンル	検出せず	0.01	—
142 フェンプロパトリン	検出せず	0.01	—	197 モリネート	検出せず	0.01	—
143 フサライド	検出せず	0.01	—	198 リニユロン	検出せず	0.02	0.2
144 ブタクロール	検出せず	0.01	—	199 ルフェヌロン	検出せず	0.01	—
145 ブタミホス	検出せず	0.01	—	200 レナシル	検出せず	0.03	0.3

備 考	試験方法：平成17年1月24日食安発第0124001号「食品に残留する農薬、飼料添加物又は動物用医薬品の成分である物質の試験法」による。 残留基準：しゅんぎく 注) 可否の判断の際は官報等をご確認下さい。 ※試験結果の「検出せず」は定量下限値未満を示します。	P. 2/2
-----	--	--------